



Patienten-Tagebuch Temozolomid NR. __

ZU HAUSE AUSZUFÜLLEN

Verbindung: Temozolomid

**Titel: Präzisionsmedizin Durch Genetische Profilerstellung und
Flüssigbiopsie bei Patienten mit Dickdarmtumor im Stadium III
und II mit hohem Risiko**

**Sponsor: IFOM ETS – The AIRC Institute of Molecular Oncology
Via Adamello 16, 20139 - Milan, **Tel.:** 02 574303862/ 02 574303799
Email: silvia.marsoni@ifom.eu clinical.trials@ifom.eu**

1. Jedes Mal, wenn Sie Temozolomid einnehmen, zu Hause auszufüllen
2. Nehmen Sie dieses Tagebuch bei Ihrem nächsten Besuch mit

DIE BEHANDLUNG MIT TEMOZOLOMID DAUERT 28 TAGE PRO ZYKLUS (4 WOCHEN) UND IST WIE FOLGT AUFGETEILT:

- Von Tag 1 bis Tag 5 muss Temozolomid eingenommen werden.
- Von Tag 6 bis Tag 28 darf Temozolomid **NICHT** eingenommen werden

KOMPILIERUNGSANWEISUNGEN:

Bitte notieren Sie von Tag 1 bis Tag 5 Ihre Temozolomid-Einnahme und geben Sie für jede Dosierung in der nachstehenden Tabelle (20 mg, 100 mg und 250 mg) die genaue Anzahl der an diesem Tag eingenommenen Kapseln an.

Erinnern Sie sich:



Nehmen Sie das Arzneimittel an den vorgesehenen Tagen zur gleichen Zeit (etwa 1½ bis 2 Stunden vor dem Frühstück) mit einem Glas stillem Wasser ein, nachdem Sie über Nacht gefastet haben. Es wird empfohlen, sich nach der Einnahme gut die Hände zu waschen.



Wenn Sie vergessen haben, das Arzneimittel vor dem Frühstück einzunehmen, nehmen Sie es auf nüchternen Magen außerhalb der Mahlzeiten ein und vermerken Sie die Verzögerung in Ihrem Tagebuch.



Wenn Sie die Einnahme des Arzneimittels im Laufe des Tages vergessen haben, verdoppeln Sie **NICHT** die Tagesdosis am nächsten Tag, falls vorgesehen.



Wenn während oder nach der Einnahme der Tagesdosis Erbrechen auftritt, nehmen Sie an diesem Tag **KEINE** weiteren Kapseln ein und nehmen Sie die normale Menge am nächsten Tag ein, falls vorgesehen.



Es ist zu vermeiden, dass die Kapseln zerbrechen oder geöffnet werden. In solchen Fällen sollten die zerbrochenen Kapseln aufgezeichnet werden. Wenn die Kapseln geöffnet wurden, ist ein Kontakt oder das Einatmen zu vermeiden. Bei Hautkontakt die betroffene Stelle gründlich mit Wasser und Seife waschen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen und so schnell wie möglich einen Arzt aufsuchen.

Bitte geben Sie die leeren oder nicht leeren Blister mit der entsprechenden Schachtel und dem Patiententagebuch beim nächsten Besuch beim den Arzt ab.

Tag: ____ / ____ / ____

Um: _____

ZYKLUS NR. _____

PRESCRIBED DAILY DOSE: _____ mg 1 Mal/Tag

| Tag | Datum Tag/Monat/ Jahr Uhrzeit | Anzahl der eingenommenen Tabletten von Temozolomid | | Etwaige Abweichungen von der geplanten Einstellung. Wenn ja, bitte angeben*: |
|-----|--|--|--|--|
| 1 | ___/___/___ | Anzahl der eingenommenen 20 mg Kapseln | | |
| | ----- | Anzahl der eingenommenen 100 mg Kapseln | | |
| | ----- | Anzahl der eingenommenen 250 mg Kapseln | | |
| 2 | ___/___/___ | Anzahl der eingenommenen 20 mg Kapseln | | |
| | ----- | Anzahl der eingenommenen 100 mg Kapseln | | |
| | ----- | Anzahl der eingenommenen 250 mg Kapseln | | |
| 3 | ___/___/___ | Anzahl der eingenommenen 20 mg Kapseln | | |
| | ----- | Anzahl der eingenommenen 100 mg Kapseln | | |
| | ----- | Anzahl der eingenommenen 250 mg Kapseln | | |
| 4 | ___/___/___ | Anzahl der eingenommenen 20 mg Kapseln | | |
| | ----- | Anzahl der eingenommenen 100 mg Kapseln | | |
| | ----- | Anzahl der eingenommenen 250 mg Kapseln | | |
| 5 | ___/___/___ | Anzahl der eingenommenen 20 mg Kapseln | | |
| | ----- | Anzahl der eingenommenen 100 mg Kapseln | | |
| | ----- | Anzahl der eingenommenen 250 mg Kapseln | | |

* Z.B. Nichteinnahme, Einnahme auf nüchternen Magen, Einnahme der falschen Dosis, Erbrechen, etc.



SAGITTARIUS



**Finanziert von der
Europäischen Union**

Gefördert durch die Europäische Union. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind jedoch solche ausschließlich des/der Autor(s) und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider Europäische Exekutivagentur für Gesundheit und Digitales (HaDEA). Weder die Europäische Union noch kann die Bewilligungsbehörde dafür verantwortlich gemacht werden.

Dieses Projekt wurde vom Programm der Europäischen Union Horizon Europe im Rahmen der Fördervereinbarung Nr. gefördert 101104657.